



Tende a rullo
catalogo 2010



L'alta qualità è una scelta.



INDICE

La qualità	4	LARGE	
La scelta del tessuto	5	a catenella	18
LINETTE		ad argano	20
a catenella con ritorno automatico e bastone	6	ad argano con cavi	22
a catenella con ritorno automatico	8	a motore	24
a motore	10	a motore con cavi	26
a catenella	12	EXTRA LARGE	
MINI		ad argano	28
a catenella	14	ad argano con cavi	30
a molla decelerata	16	a motore	32
		a motore con cavi	34

Pagina sinistra:

Tenda Linette a catenella con ritorno automatico

Testata Cielo

Tessuto Tokyo

LA QUALITÀ

Abbiamo un preciso obiettivo: rispondere alle esigenze di chi vende e di chi acquista i prodotti Pronema. Lo facciamo semplificando il lavoro degli uni e realizzando i desideri degli altri.

UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 2

Pronema è stato il primo produttore in Italia a rispondere alle normative europee e ad avere ottenuto la **Certificazione Classe 2** di resistenza al carico del vento su tutti i suoi modelli di tende.

Per il vostro cliente, questo significa: acquistare un prodotto solido e robusto che garantisce durata nel tempo ed un funzionamento impeccabile.

UNI EN ISO 9001: 2008 - Sistema di Gestione per la Qualità

Il nostro **Sistema di Gestione**, certificato **UNI EN ISO 9001**, requisito da noi ottenuto per la progettazione e produzione di zanzariere e tende tecniche, è un preciso controllo di tutti i processi aziendali, dalla progettazione alla consegna dei prodotti ed è ulteriore prova di qualità e garanzia per voi e i vostri clienti.

UNI EN ISO 14001:2004 - Sistema di Gestione Ambientale

Da maggio 2009 abbiamo acquisito questa certificazione. Non solo produciamo zanzariere e tende di altissima qualità ma lo facciamo anche nel massimo rispetto dell'ambiente e della sicurezza a tutti i livelli. Volendo essere di esempio nella protezione dell'ambiente ecco alcuni dei principi che ci siamo impegnati a rispettare:

- Verificare e, per quanto possibile, migliorare costantemente le nostre prestazioni ambientali.
- Ridurre i consumi energetici ed il volume dei rifiuti generati e smaltiti.
- Prendere costantemente in considerazione la salvaguardia dell'ambiente.
- Diffondere, a Clienti, Fornitori ed Enti il "messaggio ambientale".

Con l'acquisto delle nostre tende il vostro cliente avrà la consapevolezza di non recare alcun danno all'ambiente.

Contare su un fornitore di qualità significa per voi la soddisfazione dei vostri clienti.



LA SCELTA DEL TESSUTO

La giusta illuminazione degli spazi è fonte di benessere, in casa come nei luoghi di lavoro. Per salvaguardare la salute dei nostri occhi è necessario che all'interno dell'ambiente venga mantenuta una luminanza entro le 500 cd/mq. Pronema propone diverse tipologie di tessuto con differenti gradi di modulazione dell'intensità di luce.

OSCURANTE

Blocca completamente il passaggio della luce.

TRIGLAS

Consigliato in assenza di tapparelle e persiane. Ideale per applicazione su finestre da tetto, finestre in centri storici, finestre moderne di varie dimensioni. È ignifugo classe I.

BERLIN BK

Consigliato in assenza di tapparelle o persiane. Ideale per l'applicazione su finestre da tetto, finestre in centri storici, finestre moderne di varie dimensioni.

FILTRANTE

Blocca almeno il 90% del passaggio della luce.

SOLTIS 92

Consigliato soprattutto in ambienti ad uso lavorativo. Ideale per l'applicazione in uffici, magazzini e capannoni industriali. È ignifugo classe I.

OMBREGGIANTE

Blocca fino all'85% del passaggio della luce.

SATINÉ 525

Consigliato per uso all'esterno e in ambienti esposti verso est o ovest.

È ignifugo classe I.

TESSUTI NATURALI OMBREGGIANTI

TOKYO - MANILA - TAIPEI - GUNSANG

Consigliati per ambienti interni per tende a rullo ed a pannello.

Una descrizione più dettagliata delle caratteristiche di ogni tessuto è riportata nel *campionario tessuti*.



Per tessuti e sartoria consultare anche i cataloghi **DORO**

Tenda a rullo a catenella con ritorno automatico adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304

Viteria in acciaio inox AISI 304

Bastone in acciaio inox AISI 304 Ø 16 mm



Applicazione a parete

Comando a catenella destra con risalita automatica

Catenella nichelata ad anello continuo

Rullo Ø 32 mm in alluminio

Fondale Ø 16 mm in acciaio inox AISI 304 in tasca



Applicazione a parete

OPZIONI	€
Larghezza bastone personalizzabile	nessun sovrapprezzo
Catenella sinistra	nessun sovrapprezzo

COLORI TESTATE


verniciato nero lucido
verniciato bianco lucido
acciaio satinato
acciaio lucidato

NOTE


Nelle grandi dimensioni il tessuto potrebbe essere giuntato;
fare riferimento al campionario tessuti

Oltre larghezza 2000 mm il sistema non comprende il ritorno automatico ed il rullo interno avrà Ø 36 mm

Larghezza minima 600 mm



Depositato Community Design n. 00164322



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300
900		490,09	499,04	507,99	516,94	525,88
1200		507,19	516,14	525,09	534,04	542,99
1500		524,30	533,25	542,20	551,15	560,10
1800		541,41	550,36	559,31	568,26	577,21
2100		558,52	567,46	576,41	585,36	594,31
2400		575,62	584,57	593,52	602,47	611,42
2700		592,73	601,68	610,63	619,58	628,53
3000		609,84	618,79	627,74	636,69	645,64

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale (L.max 2000mm)


B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300
900		524,30	533,25	542,20	551,15	560,10
1200		552,81	561,76	570,71	579,66	588,61
1500		581,32	590,27	599,22	608,17	617,12
1800		609,84	618,79	627,74	636,69	645,64
2100		638,35	647,30	656,25	665,20	674,15
2400		666,86	675,81	684,76	693,71	702,66
2700		695,37	704,32	713,27	722,22	731,17
3000		723,88	732,83	741,78	750,73	759,68

Satiné 525
 ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300
900		527,86	625,91	634,86	643,81	652,76
1200		557,56	685,31	694,26	703,21	712,16
1500		587,26	744,71	753,66	762,61	771,56
1800		616,96	804,11	813,06	822,01	830,96
2100		646,66	863,51	872,46	881,41	890,36
2400		676,36	922,91	931,86	940,81	949,76
2700		706,06	982,31	991,26	1.000,21	1.009,16
3000		735,76	1.041,71	1.050,66	1.059,61	1.068,56



Tenda a rullo a catenella con ritorno automatico
adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304

Viteria in acciaio inox AISI 304


Applicazione a parete

Comando a catenella destra con risalita automatica


Catenella nichelata ad anello continuo

Rullo Ø 32 mm in alluminio


Fondale Ø 16 mm in acciaio inox AISI 304 in tasca



Applicazione a parete



Applicazione a soffitto




OPZIONI	€
Testata Quadro	nessun sovrapprezzo
Cielo	nessun sovrapprezzo
Quadrifoglio	nessun sovrapprezzo
Gemelli	nessun sovrapprezzo
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Catenella sinistra	nessun sovrapprezzo

COLORI TESTATE

verniciato nero lucido
verniciato bianco lucido
acciaio satinato
acciaio lucidato


NOTE

Nelle grandi dimensioni il tessuto potrebbe essere giuntato;
fare riferimento al campionario tessuti
Larghezza minima 600 mm



A-Quadro

B-Cielo



C-Quadrifoglio

D-Gemelli

Depositato Community
Design n. 00164322

Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale
(L.max 1800mm)
Taipei naturale
(L.max 1800mm)
Gunsang naturale
(L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000
900		512,04	518,58	525,12	531,66
1200		529,14	535,68	542,23	548,77
1500		546,25	552,79	559,33	565,88
1800		563,36	569,90	576,44	582,98
2100		580,46	587,01	593,55	600,09
2400		597,57	604,11	610,66	617,20
2700		614,68	621,22	627,76	634,30
3000		631,79	638,33	644,87	651,41

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale
(L.max 2000mm)


B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000
900		546,25	552,79	559,33	565,88
1200		574,76	581,30	587,85	594,39
1500		603,27	609,82	616,36	622,90
1800		631,79	638,33	644,87	651,41
2100		660,30	666,84	673,38	679,92
2400		688,81	695,35	701,89	708,44
2700		717,32	723,86	730,41	736,95
3000		745,83	752,38	758,92	765,46

Satiné 525
ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000
900		549,81	645,46	652,00	658,54
1200		579,51	704,86	711,40	717,94
1500		609,21	764,26	770,80	777,34
1800		638,91	823,66	830,20	836,74
2100		668,61	883,06	889,60	896,14
2400		698,31	942,46	949,00	955,54
2700		728,01	1.001,86	1.008,40	1.014,94
3000		757,71	1.061,26	1.067,80	1.074,34





Tenda a rullo a motore adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304


Viteria in acciaio inox AISI 304

Applicazione a parete


Motore da 24 V a destra

Rullo Ø 30 mm in alluminio


Fondale Ø 16 mm in acciaio inox AISI 304 in tasca



Applicazione a parete



Applicazione a soffitto



OPZIONI		€
Testata Quadro	nessun sovrapprezzo	
Cielo	nessun sovrapprezzo	
Quadrifoglio	nessun sovrapprezzo	
Gemelli	nessun sovrapprezzo	
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo	
Motore a sinistra	nessun sovrapprezzo	

COLORI TESTATE


verniciato nero lucido
verniciato bianco lucido
acciaio satinato
acciaio lucidato

AUTOMAZIONI


Interruttore, invertitore posizioni fisse	17,95
Trasformatore 24 V	84,00
Altre automazioni	a preventivo

NOTE


La garanzia motore ha corso solo in presenza del certificato di conformità del collegamento
 Nelle grandi dimensioni il tessuto potrebbe essere giuntato;
 fare riferimento al campionario tessuti
 Larghezza minima 600 mm




A-Quadro



B-Cielo




C-Quadrifoglio



D-Gemelli

Depositato Community
 Design n. 00164322



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale
 (L.max 1800mm)
Taipei naturale
 (L.max 1800mm)
Gunsang naturale
 (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300
1100		733,85	738,44	743,02	747,61	820,62
1400		750,96	755,55	760,13	764,72	820,62
1700		768,07	772,65	777,24	781,82	820,62
2000		785,18	789,76	794,35	798,93	951,78
2300		802,28	806,87	811,45	816,04	951,78
2600		819,39	823,97	828,56	833,14	951,78
2900		836,50	841,08	845,67	850,25	951,78
3200		853,60	858,19	862,77	867,36	951,78
3500		870,71	875,30	879,88	884,47	951,78

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale
 (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300
1100		775,67	780,26	784,84	789,43	908,06
1400		804,18	808,77	813,35	817,94	908,06
1700		832,70	837,28	841,87	846,45	908,06
2000		861,21	865,79	870,38	874,96	1.126,65
2300		889,72	894,30	898,89	903,47	1.126,65
2600		918,23	922,82	927,40	931,99	1.126,65
2900		946,74	951,33	955,91	960,50	1.126,65
3200		975,26	979,84	984,43	989,01	1.126,65
3500		1.003,77	1.008,35	1.012,94	1.017,52	1.126,65

Satiné 525
 ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300
1100		780,03	893,51	898,10	902,68	907,27
1400		809,73	952,91	957,50	962,08	966,67
1700		839,43	1.012,31	1.016,90	1.021,48	1.026,07
2000		869,13	1.071,71	1.076,30	1.080,88	1.085,47
2300		898,83	1.131,11	1.135,70	1.140,28	1.144,87
2600		928,53	1.190,51	1.195,10	1.199,68	1.204,27
2900		958,23	1.249,91	1.254,50	1.259,08	1.263,67
3200		987,93	1.309,31	1.313,90	1.318,48	1.323,07
3500		1.017,63	1.368,71	1.373,30	1.377,88	1.382,47



tessuto Tokyo

Tenda a rullo a catenella adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304

Viteria in acciaio inox AISI 304



Applicazione a parete

Comando a catenella destra con molla di compensazione

Catenella nichelata ad anello continuo

Rullo Ø 32 mm in alluminio

Fondale Ø 16 mm in acciaio inox AISI 304 in tasca




OPZIONI		€
Testata Quadro	nessun sovrapprezzo	
Cielo	nessun sovrapprezzo	
Quadrifoglio	nessun sovrapprezzo	
Gemelli	nessun sovrapprezzo	
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo	
Catenella sinistra	nessun sovrapprezzo	

COLORI TESTATE


- verniciato nero lucido
- verniciato bianco lucido
- acciaio satinato
- acciaio lucidato

NOTE


- Nelle grandi dimensioni il tessuto potrebbe essere giuntato; fare riferimento al campionario tessuti
- Oltre larghezza 2000 mm il rullo interno avrà Ø 36 mm
- Larghezza minima 600 mm




A-Quadro



B-Cielo



C-Quadrifoglio



D-Gemelli

Depositato Community
Design n. 00164322

- Triglas** oscurante
- Berlin BK** oscurante
- Manila** naturale (L.max 1800mm)
- Taipei** naturale (L.max 1800mm)
- Gunsang** naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300	2600
1100		474,64	481,18	487,72	568,39	587,91	607,42
1400		491,74	498,29	504,83	568,39	587,91	607,42
1700		508,85	515,39	521,94	568,39	587,91	607,42
2000		525,96	532,50	539,04	682,44	719,06	755,69
2300		543,07	549,61	556,15	682,44	719,06	755,69
2600		560,17	566,72	573,26	682,44	719,06	755,69
2900		577,28	583,82	590,36	682,44	719,06	755,69
3200		594,39	600,93	607,47	682,44	719,06	755,69
3500		611,49	618,04	624,58	682,44	719,06	755,69

- Soltis 92** filtrante
- Tokyo** naturale (L.max 2000mm)


B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300	2600
1100		516,45	523,00	529,54	644,43	675,35	706,27
1400		544,97	551,51	558,05	644,43	675,35	706,27
1700		573,48	580,02	586,56	644,43	675,35	706,27
2000		601,99	608,53	615,07	834,51	893,94	953,37
2300		630,50	637,04	643,59	834,51	893,94	953,37
2600		659,01	665,56	672,10	834,51	893,94	953,37
2900		687,53	694,07	700,61	834,51	893,94	953,37
3200		716,04	722,58	729,12	834,51	893,94	953,37
3500		744,55	751,09	757,63	834,51	893,94	953,37

- Satiné 525** ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1100	1400	1700	2000	2300	2600
1100		556,02	636,25	642,79	649,34	674,55	676,96
1400		585,72	695,65	702,19	708,74	733,95	736,36
1700		615,42	755,05	761,59	768,14	793,35	795,76
2000		645,12	814,45	820,99	827,54	852,75	855,16
2300		674,82	873,85	880,39	886,94	912,15	914,56
2600		704,52	933,25	939,79	946,34	971,55	973,96
2900		734,22	992,65	999,19	1.005,74	1.030,95	1.033,36
3200		763,92	1.052,05	1.058,59	1.065,14	1.090,35	1.092,76
3500		793,62	1.111,45	1.117,99	1.124,54	1.149,75	1.152,16





Tenda a rullo a catenella adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate in nylon color bianco


Applicazione a parete

Comando a catenella destra


Catenella ad anello continuo bianca

Rullo Ø 23 mm in alluminio


Fondale Ø 15 mm in alluminio verniciato bianco



Applicazione a parete




Applicazione a soffitto



OPZIONI	€
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Testate e catenella color grigio	nessun sovrapprezzo
Fondale in alluminio anodizzato argento	nessun sovrapprezzo
Fondale in tasca	25,20
Catenella sinistra	nessun sovrapprezzo

NOTE

Nella applicazione a soffitto la profondità delle testate dipende dallo spessore del tessuto
Larghezza minima 400 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale
Taipei naturale
Gunsang naturale

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	700	900	1100	1300	1500
1100		192,74	197,34	233,31	237,91	242,52
1300		198,44	203,05	244,71	249,32	253,92
1500		204,14	208,75	256,12	260,72	265,33
1700		209,85	214,45	267,52	272,13	276,73
1900		215,55	220,15	278,93	283,53	288,14
2100		221,25	225,85	290,33	294,94	299,54
2300		226,95	231,56	301,74	306,34	310,95
2500		232,66	237,26	313,14	317,75	322,35

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	700	900	1100	1300	1500
1100		213,65	218,25	275,13	279,73	284,34
1300		223,15	227,76	294,13	298,74	303,34
1500		232,66	237,26	313,14	317,75	322,35
1700		242,16	246,76	332,15	336,75	341,36
1900		251,66	256,27	351,16	355,76	360,37
2100		261,17	265,77	370,17	374,77	379,37
2300		270,67	275,27	389,17	393,78	398,38
2500		280,17	284,78	408,18	412,79	417,39

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	700	900	1100	1300	1500
1100		270,27	274,88	279,48	392,99	397,59
1300		290,07	294,68	299,28	432,59	437,19
1500		309,87	314,48	319,08	472,19	476,79
1700		329,67	334,28	338,88	511,79	516,39
1900		349,47	354,08	358,68	551,38	555,99
2100		369,27	373,88	378,48	590,98	595,59
2300		389,07	393,68	398,28	630,58	635,19
2500		408,87	413,48	418,08	670,18	674,79



Tenda a rullo a molla decelerata adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE


Testate in nylon color bianco

Applicazione a parete


Comando a molla decelerata

Rullo Ø 23 mm in alluminio


Fondale Ø 15 mm in alluminio verniciato bianco



Applicazione a parete




Applicazione a soffitto



OPZIONI	€
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Testate color grigio	nessun sovrapprezzo
Fondale in alluminio anodizzato argento	nessun sovrapprezzo
Fondale in tasca	25,20

NOTE

Nella applicazione a soffitto la profondità delle testate dipende dallo spessore del tessuto
Larghezza minima 400 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale
Taipei naturale
Gunsang naturale

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	700	900	1100	1300	1500
1100		237,23	241,84	277,80	282,41	287,01
1300		242,93	247,54	289,21	293,81	298,42
1500		248,64	253,24	300,61	305,22	309,82
1700		254,34	258,94	312,02	316,62	321,22
1900		260,04	264,64	323,42	328,03	332,63
2100		265,74	270,35	334,83	339,43	344,03
2300		271,45	276,05	346,23	350,83	355,44
2500		277,15	281,75	357,64	362,24	366,84


Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	700	900	1100	1300	1500
1100		258,14	262,74	319,62	324,22	328,83
1300		267,64	272,25	338,63	343,23	347,84
1500		277,15	281,75	357,64	362,24	366,84
1700		286,65	291,26	376,64	381,25	385,85
1900		296,16	300,76	395,65	400,26	404,86
2100		305,66	310,26	414,66	419,26	423,87
2300		315,16	319,77	433,67	438,27	442,88
2500		324,67	329,27	452,67	457,28	461,88

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)


H	L	700	900	1100	1300	1500
1100		314,77	319,37	323,98	437,48	442,08
1300		334,57	339,17	343,78	477,08	481,68
1500		354,37	358,97	363,58	516,68	521,28
1700		374,17	378,77	383,38	556,28	560,88
1900		393,97	398,57	403,18	595,88	600,48
2100		413,77	418,37	422,97	635,48	640,08
2300		433,57	438,17	442,77	675,08	679,68
2500		453,37	457,97	462,57	714,68	719,28




Steccatura (opzione)



Protezione a disco (opzione)



Applicazione a parete



Applicazione a soffitto

Tenda a rullo a catenella adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato

Viteria in acciaio inox AISI 304

Applicazione a parete

Comando a catenella destra demoltiplicato

Catenella nichelata ad anello continuo

Rullo interno Ø 36 mm in alluminio


Fondale Ø 30 mm in alluminio in tasca

Tappi fondale in alluminio satinato

OPZIONI	€
Applicazione soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Catena sinistra	nessun sovrapprezzo
Steccatura (al pezzo)	100,00

NOTE

Larghezza minima 1000 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		352,05	360,47	420,21	445,73	471,26
1500		369,16	377,58	420,21	445,73	471,26
1800		386,26	394,68	595,40	638,03	680,67
2100		403,37	411,79	595,40	638,03	680,67
2400		420,48	428,90	595,40	638,03	680,67
2700		437,58	446,00	595,40	638,03	
3000		454,69	463,11	595,40		

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		397,67	406,09	500,04	536,97	573,90
1500		426,18	434,60	500,04	536,97	573,90
1800		454,69	463,11	755,07	588,72	885,95
2100		483,20	491,62	755,07	820,51	885,95
2400		511,72	520,14	755,07	820,51	885,95
2700		540,23	548,65	755,07	820,51	
3000		568,74	577,16	755,07		

Satiné 525
 ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		521,22	529,64	538,06	546,48	851,90
1500		580,62	589,04	597,46	605,88	851,90
1800		640,02	648,44	656,86	665,28	851,90
2100		699,42	707,84	716,26	724,68	851,90
2400		758,82	767,24	775,66	784,08	851,90
2700		818,22	826,64	835,06	843,48	
3000		877,62	886,04	894,46		


Nelle misure indicate nel riquadro giallo il tessuto è giuntato orizzontalmente




Steccatura (opzione)



Protezione a disco (opzione)



Applicazione a parete



Applicazione a soffitto

Tenda a rullo ad argano adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato

Viteria in acciaio inox AISI 304

Applicazione a parete

Comando ad argano a destra

Aggancio asta argano

Rullo interno Ø 40 mm in alluminio


Fondale Ø 30 mm in alluminio in tasca

Tappi fondale in alluminio satinato

OPZIONI	€
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Argano sinistra	nessun sovrapprezzo
Asta argano amovibile	18,66
Steccatura (al pezzo)	100,00

NOTE

Se non indicato diversamente l'asta verrà prodotta nell'altezza richiesta, a cui verranno sottratti 900 mm
Larghezza minima 1000 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		449,97	459,54	520,43	547,10	573,77
1500		467,98	477,55	521,33	548,00	574,68
1800		485,99	495,56	697,42	741,20	784,98
2100		504,00	513,57	698,32	742,10	785,88
2400		522,01	531,57	699,22	743,01	786,79
2700		540,02	549,58	700,13	743,91	
3000		558,03	567,59	701,03		

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		495,59	505,16	600,26	638,34	676,42
1500		525,00	534,57	601,16	639,24	677,32
1800		554,42	563,98	857,09	923,68	990,27
2100		486,53	593,40	857,99	924,58	991,17
2400		613,25	622,81	858,89	925,48	992,07
2700		642,66	652,23	859,79	926,38	
3000		672,07	681,64	860,70		

Satiné 525
ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		619,14	628,71	638,28	647,84	954,41
1500		679,44	689,01	698,58	708,14	955,31
1800		739,75	749,31	758,88	768,45	956,21
2100		800,05	809,61	819,18	828,75	957,12
2400		860,35	869,92	879,48	889,05	957,42
2700		920,65	930,22	939,79	949,35	
3000		980,95	990,52	1.000,09		

Nelle misure indicate nel riquadro giallo il tessuto è giuntato orizzontalmente

LARGE



tessuto Triglas



Attacco staffa




Protezione a disco
(opzione)

Tenda a rullo ad argano con cavi in acciaio inox adatta per ambiente interno ed esterno

CARATTERISTICHE

- Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato
- Viteria in acciaio inox AISI 304
- Applicazione a parete
- Comando ad argano a destra
- Aggancio asta argano
- Rullo interno Ø 40 mm in alluminio
- Guida con cavo Ø 3 mm in acciaio inox AISI 316
- Fondale Ø 30 mm in alluminio in tasca
- Tappi fondale in nylon



Applicazione a parete

Applicazione a soffitto

PRONEMA PROTEGGE IL TUO MONDO

CE Resistenza al vento Classe 2 - EN 13561


PRONEMA s.r.l. - Via Circonvallazione, 11 - 28060 Cornignano (NO) - Italia

OPZIONI	€
Applicazioni a soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Argano sinistra	nessun sovrapprezzo
Asta argano amovibile	18,66
Rimando interno argano	18,52
Steccatura (al pezzo)	100,00

NOTE

Se non indicato diversamente l'asta verrà prodotta nell'altezza richiesta, a cui verranno sottratti 900 mm

Larghezza minima 1000 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		549,28	556,10	614,25	638,18	662,12
1500		569,50	576,33	617,37	641,30	665,24
1800		589,73	596,56	795,68	836,72	877,76
2100		609,96	616,78	798,80	839,84	880,88
2400		630,18	637,01	801,92	842,96	884,00
2700		650,41	657,24	805,04	846,08	
3000		670,64	677,46	808,16		

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		594,90	601,72	694,08	729,42	764,76
1500		626,53	633,35	697,20	732,54	767,88
1800		658,16	664,99	955,35	1.019,20	1.083,05
2100		689,79	696,62	958,47	1.022,32	1.086,17
2400		721,42	728,25	961,59	1.025,44	1.089,29
2700		753,05	759,88	964,71	1.028,56	
3000		784,68	791,51	967,83		

Satiné 525
 ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		718,45	725,27	732,10	738,93	1.042,75
1500		780,97	787,79	794,62	801,45	1.045,87
1800		843,49	850,31	857,14	863,97	1.048,99
2100		906,01	912,83	919,66	926,49	1.052,11
2400		968,53	975,35	982,18	989,01	1.055,23
2700		1.031,05	1.037,87	1.044,70	1.051,52	
3000		1.093,56	1.100,39	1.107,22		


Nelle misure indicate nel riquadro giallo il tessuto è giuntato orizzontalmente




Steccatura (opzione)



Protezione a disco (opzione)



Applicazione a parete



Applicazione a soffitto

Tenda a rullo a motore adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato

Viteria in acciaio inox AISI 304

Applicazione a parete

Motore da 230V/50Hz a destra

Rullo interno Ø 40 mm in alluminio


Fondale Ø 30 mm in alluminio in tasca

Tappi fondale in alluminio satinato

OPZIONI	€
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Motore a sinistra	nessun sovrapprezzo
Steccatura (al pezzo)	100,00

AUTOMAZIONI	
Motore con radiocomando integrato	a preventivo
Telecomando radio	a preventivo
Altre automazioni	a preventivo

NOTE
 La garanzia motore ha corso solo in presenza del certificato di conformità del collegamento
 Larghezza minima 1000 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		644,41	650,37	700,05	723,12	746,19
1500		663,42	669,38	700,05	723,12	746,19
1800		682,43	688,39	875,24	915,42	955,60
2100		701,43	707,39	875,24	915,42	955,60
2400		720,44	726,40	875,24	915,42	955,60
2700		739,45	745,41	875,24	915,42	
3000		758,46	764,42	875,24		

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		695,10	701,06	779,88	814,36	848,83
1500		726,78	732,74	779,88	814,36	848,83
1800		758,46	764,42	1.034,90	1.097,89	1.160,88
2100		790,14	796,10	1.034,90	1.097,89	1.160,88
2400		821,82	827,78	1.034,90	1.097,89	1.160,88
2700		853,50	859,46	1.034,90	1.097,89	
3000		885,18	891,14	1.034,90		

Satiné 525
 ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		805,98	811,94	817,90	823,86	1.126,82
1500		865,38	871,34	877,30	883,26	1.126,82
1800		924,78	930,74	936,70	942,66	1.126,82
2100		984,18	990,14	996,10	1.002,06	1.126,82
2400		1.043,58	1.049,54	1.055,50	1.061,46	1.126,82
2700		1.102,98	1.108,94	1.114,90	1.120,86	
3000		1.162,38	1.168,34	1.174,30		

Nelle misure indicate nel riquadro giallo il tessuto è giuntato orizzontalmente



tessuto Soltis



Attacco staffa



Protezione a disco
(opzione)

Tenda a rullo a motore con cavi in acciaio inox adatta per ambiente interno ed esterno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato

Viteria in acciaio inox AISI 304

Applicazione a parete


Motore da 230V/50Hz a destra

Rullo interno Ø 40 mm in alluminio

Guida con cavo Ø 3 mm in acciaio inox AISI 316

Fondale Ø 30 mm in alluminio in tasca

Tappi fondale in nylon



Applicazione a parete


Applicazione a soffitto



OPZIONI	€
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Motore a sinistra	nessun sovrapprezzo
Steccatura (al pezzo)	100,00

AUTOMAZIONI	
Motore con radiocomando integrato	a preventivo
Telecomando radio	a preventivo
Altre automazioni	a preventivo

NOTE
 La garanzia motore ha corso solo in presenza del certificato di conformità del collegamento
 Larghezza minima 1000 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		754,17	761,00	819,14	843,08	867,01
1500		773,49	780,32	821,36	845,30	869,23
1800		792,82	799,65	998,77	1.039,81	1.080,85
2100		812,14	818,97	1.000,99	1.042,03	1.083,07
2400		831,47	838,30	1.003,20	1.044,25	1.085,29
2700		850,79	857,62	1.005,42	1.046,46	
3000		870,12	876,94	1.007,64		

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		799,79	806,62	898,98	934,32	969,65
1500		830,52	837,34	901,20	936,53	971,87
1800		861,25	868,07	1.158,44	1.222,29	1.286,14
2100		891,98	898,80	1.160,65	1.224,50	1.288,36
2400		922,71	929,53	1.162,87	1.226,72	1.290,57
2700		953,44	960,26	1.165,09	1.228,94	
3000		984,17	990,99	1.167,31		

Satiné 525
 ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1500	1800	2100	2400	2700
1200		923,34	930,17	936,99	943,82	1.247,65
1500		984,96	991,78	998,61	1.005,44	1.249,86
1800		1.046,58	1.053,40	1.060,23	1.067,06	1.252,08
2100		1.108,19	1.115,02	1.121,85	1.128,67	1.254,30
2400		1.169,81	1.176,64	1.183,46	1.190,29	1.256,52
2700		1.231,43	1.238,26	1.245,08	1.251,91	
3000		1.293,05	1.299,87	1.306,70		


Nelle misure indicate nel riquadro giallo il tessuto è giuntato orizzontalmente




Steccatura (opzione)



Protezione a disco (opzione)



Applicazione a parete



Applicazione a soffitto

Tenda a rullo ad argano adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato

Viteria in acciaio inox AISI 304

Applicazione a parete

Comando ad argano a destra

Aggancio asta argano

Rullo Ø 60 mm in alluminio rinforzato


Fondale Ø 40 mm in alluminio in tasca

Tappi fondale in nylon

OPZIONI	€
Applicazione soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Argano sinistra	nessun sovrapprezzo
Asta argano amovibile	18,66
Steccatura (al pezzo)	100,00

NOTE

Se non indicato diversamente l'asta verrà prodotta nell'altezza richiesta, a cui verranno sottratti 900 mm
Larghezza minima 1300 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale
(L.max 1800mm)
Taipei naturale
(L.max 1800mm)
Gunsang naturale
(L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		504,53	568,90	595,80	622,69	649,59	676,49	703,38
1600		522,54	750,70	794,70	838,70	882,71	926,71	970,71
1900		540,55	751,60	795,60	839,60	883,61	927,61	971,62
2200		558,55	752,50	796,50	840,51	884,51	928,51	972,52
2500		576,56	753,40	797,41	841,41	885,41	929,42	973,42
2800		594,57	754,30	798,31	842,31	886,31	930,32	974,32
3100		612,58	755,21	799,21	843,21	887,22	931,22	
3400		630,59	756,11	800,11	844,11	888,12		

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale
(L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		553,95	652,54	690,84	729,14	767,44	805,74	844,04
1600		583,36	917,97	984,78	1.051,59	1.118,41	1.185,22	1.252,03
1900		612,78	918,87	985,68	1.052,49	1.119,31	1.186,12	1.252,93
2200		642,19	919,77	986,58	1.053,40	1.120,21	1.187,02	1.253,84
2500		671,60	920,67	987,49	1.054,30	1.121,11	1.187,92	1.254,74
2800		701,02	921,57	988,39	1.055,20	1.122,01	1.188,83	1.255,64
3100		730,43	922,48	989,29	1.056,10	1.122,92	1.189,73	
3400		759,85	923,38	990,19	1.057,00	1.123,82		

Satiné 525
ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		691,06	700,85	710,64	1.017,43	1.086,62	1.155,81	1.224,99
1600		751,36	761,15	770,94	1.018,33	1.087,52	1.156,71	1.225,90
1900		811,66	821,45	831,24	1.019,23	1.088,42	1.157,61	1.226,80
2200		871,96	881,75	891,54	1.020,13	1.089,32	1.158,51	1.227,70
2500		932,27	942,06	951,85	1.630,87	1.759,46	1.888,05	2.016,64
2800		992,57	1.002,36	1.012,15	1.631,78	1.760,37	1.888,95	2.017,54
3100		1.052,87	1.062,66	1.072,45	1.632,68	1.761,27	1.889,86	
3400		1.113,17	1.122,96	1.132,75	1.633,58	1.762,17		

Nelle misure indicate nel riquadro giallo
il tessuto è giuntato orizzontalmente

EXTRA LARGE - ad argano con cavi in acciaio - Cod. 9114013



Attacco staffa




Protezione a disco
(opzione)

Tenda a rullo ad argano con cavi in acciaio inox adatta per ambiente interno ed esterno

CARATTERISTICHE

- Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato
- Viteria in acciaio inox AISI 304
- Applicazione a parete
- Comando ad argano a destra
- Aggancio asta argano
- Rullo Ø 60 mm in alluminio rinforzato
- Guida con cavo Ø 6 mm in acciaio inox AISI 316
- Fondale Ø 40 mm in alluminio in tasca
- Tappi fondale in nylon



Applicazione a parete


Applicazione a soffitto



OPZIONI	€
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Argano a sinistra	nessun sovrapprezzo
Asta argano amovibile	18,66
Rimando interno argano	18,52
Steccatura (al pezzo)	100,00

NOTE

Se non indicato diversamente l'asta verrà prodotta nell'altezza richiesta, a cui verranno sottratti 900 mm
Larghezza minima 1300 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		631,02	695,39	722,29	749,19	776,08	802,98	829,88
1600		656,57	884,73	928,73	972,74	1.016,74	1.060,74	1.104,75
1900		682,12	893,17	937,17	981,18	1.025,18	1.069,18	1.113,19
2200		707,67	901,61	945,62	989,62	1.033,62	1.077,63	1.121,63
2500		733,22	910,05	954,06	998,06	1.042,06	1.086,07	1.130,07
2800		758,76	918,50	962,50	1.006,50	1.050,51	1.094,51	1.138,51
3100		784,31	926,94	970,94	1.014,94	1.058,95	1.102,95	
3400		809,86	935,38	979,38	1.023,39	1.067,39		

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		680,44	779,03	817,33	855,63	893,93	932,23	970,54
1600		717,39	1.052,00	1.118,81	1.185,62	1.252,44	1.319,25	1.386,06
1900		754,35	1.060,44	1.127,25	1.194,07	1.260,88	1.327,69	1.394,51
2200		791,30	1.068,88	1.135,70	1.202,51	1.269,32	1.336,14	1.402,95
2500		828,26	1.077,32	1.144,14	1.210,95	1.277,76	1.344,58	1.411,39
2800		865,21	1.085,77	1.152,58	1.219,39	1.286,21	1.353,02	1.419,83
3100		902,16	1.094,21	1.161,02	1.227,83	1.294,65	1.361,46	
3400		939,12	1.102,65	1.169,46	1.236,28	1.303,09		

Satiné 525
ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		817,55	827,34	837,13	1.143,92	1.213,11	1.282,30	1.351,49
1600		885,39	895,18	904,97	1.152,36	1.221,55	1.290,74	1.359,93
1900		953,23	963,02	972,81	1.160,80	1.229,99	1.299,18	1.368,37
2200		1.021,08	1.030,87	1.040,66	1.169,24	1.238,43	1.307,62	1.376,81
2500		1.088,92	1.098,71	1.108,50	1.787,53	1.916,12	2.044,70	2.173,29
2800		1.156,76	1.166,55	1.176,34	1.795,97	1.924,56	2.053,15	2.181,74
3100		1.224,60	1.234,39	1.244,18	1.804,41	1.933,00	2.061,59	
3400		1.292,44	1.302,23	1.312,02	1.812,85	1.941,44		


Nelle misure indicate nel riquadro giallo il tessuto è giuntato orizzontalmente




Steccatura (opzione)



Protezione a disco (opzione)



Applicazione a parete



Applicazione a soffitto

Tenda a rullo a motore adatta per ambiente interno

CARATTERISTICHE

Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato

Viteria in acciaio inox AISI 304

Applicazione a parete

Motore da 230V/50Hz a destra

Rullo Ø 60 mm in alluminio rinforzato

Fondale Ø 40 mm in alluminio in tasca

Tappi fondale in nylon


OPZIONI	€
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Motore a sinistra	nessun sovrapprezzo
Steccatura (al pezzo)	100,00

AUTOMAZIONI	
Motore con radiocomando integrato	a preventivo
Telecomando radio	a preventivo
Altre automazioni	a preventivo

NOTE

La garanzia motore ha corso solo in presenza del certificato di conformità del collegamento

Larghezza minima 1300 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		673,12	737,50	764,40	791,29	818,19	845,08	871,98
1600		690,23	918,39	962,40	1.006,40	1.050,40	1.094,41	1.138,41
1900		707,34	918,39	962,40	1.006,40	1.050,40	1.094,41	1.138,41
2200		724,45	918,39	962,40	1.006,40	1.050,40	1.094,41	1.138,41
2500		741,55	918,39	962,40	1.006,40	1.050,40	1.094,41	1.138,41
2800		758,66	918,39	962,40	1.006,40	1.050,40	1.094,41	1.138,41
3100		775,77	918,39	962,40	1.006,40	1.050,40	1.094,41	
3400		792,88	918,39	962,40	1.006,40	1.050,40		

Soltis 92 filtrante

Tokyo naturale (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)


H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		722,55	821,13	859,44	897,74	936,04	974,34	1.012,64
1600		751,06	1.085,66	1.152,48	1.219,29	1.286,10	1.352,91	1.419,73
1900		779,57	1.085,66	1.152,48	1.219,29	1.286,10	1.352,91	1.419,73
2200		808,08	1.085,66	1.152,48	1.219,29	1.286,10	1.352,91	1.419,73
2500		836,59	1.085,66	1.152,48	1.219,29	1.286,10	1.352,91	1.419,73
2800		865,11	1.085,66	1.152,48	1.219,29	1.286,10	1.352,91	1.419,73
3100		893,62	1.085,66	1.152,48	1.219,29	1.286,10	1.352,91	
3400		922,13	1.085,66	1.152,48	1.219,29	1.286,10		

Satiné 525
ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		859,66	869,45	879,24	1.186,02	1.255,21	1.324,40	1.393,59
1600		919,06	928,85	938,64	1.186,02	1.255,21	1.324,40	1.393,59
1900		978,46	988,25	998,04	1.186,02	1.255,21	1.324,40	1.393,59
2200		1.037,86	1.047,65	1.057,44	1.186,02	1.255,21	1.324,40	1.393,59
2500		1.097,26	1.107,05	1.116,84	1.795,86	1.924,45	2.053,04	2.181,63
2800		1.156,66	1.166,45	1.176,24	1.795,86	1.924,45	2.053,04	2.181,63
3100		1.216,06	1.225,85	1.235,64	1.795,86	1.924,45	2.053,04	
3400		1.275,46	1.285,25	1.295,04	1.795,86	1.924,45		

Nelle misure indicate nel riquadro giallo il tessuto è giuntato orizzontalmente





Attacco staffa




Protezione a disco (opzione)

Tenda a rullo a motore con cavi in acciaio inox adatta per ambiente interno ed esterno

CARATTERISTICHE

- Testate e supporti in acciaio inox AISI 304 satinato
- Viteria in acciaio inox AISI 304
- Applicazione a parete
- Motore da 230V/50Hz a destra
- Rullo Ø 60 mm in alluminio rinforzato
- Guida con cavo Ø 6 mm in acciaio inox AISI 316
- Fondale Ø 40 mm in alluminio in tasca
- Tappi fondale in nylon



Applicazione a parete

Applicazione a soffitto


PRONEMA PROTEGGE IL TUO MONDO
CE Resistenza al vento Classe 2 - EN 13561
 PRONEMA s.r.l. - Via Circonvallazione, 11 - 28060 Comignago (NO) - Italia

OPZIONI	€
Applicazione a soffitto	nessun sovrapprezzo
Protezione testata a disco in acciaio inox AISI 304 satinato (coppia)	10,00
Motore a sinistra	nessun sovrapprezzo
Steccatura (al pezzo)	100,00

AUTOMAZIONI	
Motore con radiocomando integrato	a preventivo
Telecomando radio	a preventivo
Altre automazioni	a preventivo

NOTE

La garanzia motore ha corso solo in presenza del certificato di conformità del collegamento
Larghezza minima 1300 mm



Triglas oscurante
Berlin BK oscurante
Manila naturale (L.max 1800mm)
Taipei naturale (L.max 1800mm)
Gunsang naturale (L.max 2000mm)

A - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		806,27	870,64	897,54	924,44	951,33	978,23	1.005,13
1600		830,92	1.059,08	1.103,08	1.147,08	1.191,09	1.235,09	1.279,09
1900		855,56	1.066,62	1.110,62	1.154,62	1.198,63	1.242,63	1.286,63
2200		880,21	1.074,16	1.118,16	1.162,16	1.206,17	1.250,17	1.294,17
2500		904,86	1.081,70	1.125,70	1.169,70	1.213,71	1.257,71	1.301,71
2800		929,51	1.089,24	1.133,24	1.177,24	1.221,25	1.265,25	1.309,25
3100		954,15	1.096,78	1.140,78	1.184,78	1.228,79	1.272,79	
3400		978,80	1.104,32	1.148,32	1.192,32	1.236,33		

Soltis 92 filtrante
Tokyo naturale (L.max 2000mm)

B - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		855,69	954,28	992,58	1.030,88	1.069,18	1.107,48	1.145,79
1600		891,74	1.226,35	1.293,16	1.359,97	1.426,79	1.493,60	1.560,41
1900		927,79	1.233,89	1.300,70	1.367,51	1.434,33	1.501,14	1.567,95
2200		963,85	1.241,43	1.308,24	1.375,05	1.441,87	1.508,68	1.575,49
2500		999,90	1.248,97	1.315,78	1.382,59	1.449,41	1.516,22	1.583,03
2800		1.035,95	1.256,51	1.323,32	1.390,13	1.456,95	1.523,76	1.590,57
3100		1.072,00	1.264,05	1.330,86	1.397,67	1.464,49	1.531,30	
3400		1.108,05	1.271,59	1.338,40	1.405,21	1.472,03		

Satiné 525
ombreggiante

C - LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)


H	L	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700
1300		992,80	1.002,59	1.012,38	1.319,17	1.388,36	1.457,55	1.526,74
1600		1.059,74	1.069,53	1.079,32	1.326,71	1.395,90	1.465,09	1.534,28
1900		1.126,68	1.136,47	1.146,26	1.334,25	1.403,44	1.472,63	1.541,82
2200		1.193,62	1.203,41	1.213,20	1.341,79	1.410,98	1.480,17	1.549,36
2500		1.260,56	1.270,35	1.280,14	1.397,67	1.464,49	1.531,30	1.598,11
2800		1.327,50	1.337,29	1.347,08	1.397,67	1.464,49	1.531,30	1.598,11
3100		1.394,44	1.404,23	1.414,02	1.397,67	1.464,49	1.531,30	
3400		1.461,38	1.471,17	1.480,96	1.397,67	1.464,49		

Nelle misure indicate nel riquadro giallo il tessuto è giuntato orizzontalmente

PIÙ FORZA ALLE IDEE

Per la promozione dei prodotti all'interno del vostro punto vendita, Pronema ha ideato una serie di visual modulari, facilmente adattabili a qualsiasi spazio espositivo. Il vostro agente di zona potrà fornirvi costi e caratteristiche per una soluzione di allestimento personalizzata.

Dalle brochure alle cartelle colori per i profili, dal sito internet fino ai cataloghi tecnici, ogni mezzo di comunicazione utilizzato da Pronema rispecchia la pragmaticità, la semplicità e l'efficacia della filosofia aziendale. Sono a vostra disposizione numerosi strumenti utili per la promozione e la vendita.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ

Il presente catalogo e relativo listino prezzi annullano e sostituiscono i precedenti con effetto 01/04/2010.

Le quote riportate in questo catalogo sono espresse in millimetri.

MATERIALI

Non verranno accettati reclami su prodotti modificati o tagliati. Non può essere garantita identità di tinte tra bagni di colore diversi.

TOLLERANZE

Le tolleranze sono tipiche delle lavorazioni meccaniche relative ai macchinari che adoperiamo. Per questa ragione sono da considerarsi conformi diversità di misura di +/- 3 mm.

IMBALLI

Sono gratuiti gli imballi standard, al costo gli imballi speciali.

ORDINI

Gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra azienda alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato. Il conferimento dell'ordine vale come esplicita accettazione delle condizioni generali di vendita. Trattandosi di merce prodotta su misura non verranno accettati annullamenti per merci già prodotte o eventualmente già ordinate a nostri fornitori. Agli ordini non pervenuti su nostra modulistica ci riserviamo di applicare un supplemento forfettario di € 10,00 a titolo rimborso spese.

SPEDIZIONI

Vengono sempre effettuate in porto assegnato, salvo accordi speciali. La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino e Pronema è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ammanchi e avarie. Per esigenze produttive le merci ordinate potranno essere consegnate con differenti tempi e lotti.

RECLAMI

Sono validi solo se inoltrati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

RESI

Non si accetta merce di ritorno se non preventivamente autorizzata e dotata di numero di autorizzazione della nostra

azienda, ed in ogni caso solo in porto franco. Le merci in conto riparazione verranno accettate solo se perfettamente pulite, lavate e complete di tutte le necessarie informazioni per procedere con la lavorazione.

PREZZI

Sono quelli in vigore al momento della consegna e, in ogni caso, non sono impegnativi. I prezzi indicati nel presente listino sono espressi in Euro e si intendono IVA inclusa. La forte oscillazione delle materie prime e dei costi generali ci autorizza a variare le condizioni qui riportate senza alcun preavviso.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati alla nostra sede. Le condizioni sono quelle indicate nelle offerte e nelle copie commissioni; le condizioni ivi espresse sono impegnative (salvo nostra esplicita approvazione). Non sono assolutamente ammessi arrotondamenti sull'importo della fattura. Le spese bancarie sono a carico dell'acquirente. Trascorse le scadenze convenute saranno conteggiate le spese bancarie e i relativi interessi di mora. Il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere, senza alcun preavviso, le forniture in corso.

GARANZIA

I nostri prodotti sono coperti da una garanzia a norma di legge, con decorrenza dalla data di spedizione indicata nel documento accompagnante.

La garanzia copre tutti i difetti all'origine di materiale e fabbricazione del prodotto. La garanzia non copre i danni causati a persone, animali o cose e i danni causati da un errato montaggio, dall'utilizzo improprio, da alterazioni o modifiche arbitrarie dei componenti; altresì non rientrano nei termini della garanzia i danni alle superfici dovuti all'utilizzo di agenti abrasivi o acidi o dalla mancata pulizia e/o manutenzione. Per ogni reclamo, il prodotto deve essere corredato dal relativo documento.

MODIFICHE

I dati contenuti nel presente catalogo sono a carattere puramente indicativo, pertanto ci riserviamo il diritto di effettuare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. È vietata la riproduzione anche parziale di testi, disegni e foto presenti in questo catalogo.

Questa pubblicazione è stampata su carta ricavata da trattamenti senza cloro. Il formato e la disposizione dei contenuti sono pensati per ottimizzare lo spreco di carta.

Artwork: *Julita Atelier* (www.julita.it)

Stampa: *Poligrafica Moderna* - Novara

Finito di stampare nel mese di marzo 2010



PRONEMA s.r.l.

Via Circonvallazione, 11
28060 Comignago (NO)
Italia

Tel.: +39 0322 505050
+39 0322 060249

Fax.: +39 0322 505040
+39 0322 060252

Mail: info@pronema.it

Web: www.pronema.it